



FOOD SOLUTIONS



TARROS FALDA ALTA	PÁGINA 04
TARROS ESTÁNDAR	PÁGINA 10
ZUMOS & SALSAS	PÁGINA 27
LE PARFAIT	PÁGINA 30
CIERRES & TAPAS	PÁGINA 35
DESCUBRE BERLIN PACKAGING	PÁGINA 37

TARROS
FALDA ALTA



PLUS 58



67 | T58 DEEP



106 | T58 DEEP



130 | T58 DEEP



156 | T58 DEEP



212 | T58 DEEP



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		67 T58	106 T58	130 T58	156 T58	161 T58	212 T58	314 T58
Capacidad	ml	67	106	130	156	161	212	314
Peso	gr	100	90	105	115	115	150	200
Altura	mm	44	56	66	77	77	101	145
Boca	type	T58 H14	T58 H14	T58 H14	T58 H14	T58 H14	T58 H14	T58 H14
Diámetro máx. Ø	mm	60	60	60	60	62	60	60
Referencia	nº	15687	16381	26203	15384	19708	15360	16361

Las medidas y datos técnicos son orientativos. Pueden variar ligeramente según el modelo. Diríjase a su comercial habitual para solicitar el plano técnico del envase de su elección.

PLUS 82



228 | T82 DEEP



314 | T82 DEEP



580 | T82 DEEP



720 | T82 DEEP



1062 | T82 DEEP



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		228 T82	314 T82	410 T82	420 T82	580 T82	720 T82	770 T82	1062 T82
Capacidad	ml	228	314	410	420	580	720	770	1062
Peso	gr	150	188	238	220	260	340	365	450
Altura	mm	56	73	95	93	127	155	162	222
Boca	type	T82 H14	T82 H14	T82 H14	T82 H14	T82 H14	T82 H14	T82 H14	T82 H14
Diámetro máx. Ø	mm	85	85	85	87	85	85	87	85
Referencia	nº	20984	15473	27208	22117	15432	22490	24865	16905

Las medidas y datos técnicos son orientativos. Pueden variar ligeramente según el modelo. Diríjase a su comercial habitual para solicitar el plano técnico del envase de su elección.

ERGO JAR



151 | T70 XDEEP



201 | T70 XDEEP



259 | T70 XDEEP



314 | T70 XDEEP



630 | T70 XDEEP

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

		106 T70	156 T70	212 T70	314 T70	580 T70
Capacidad	ml	151	201	259	314	630
Peso	gr	130	155	165	195	330
Altura	mm	55	69	84	111	188
Boca	type	T70 H18	T70 H18	T70 H18	T70 H18	T70 H18
Diámetro máx. Ø	mm	73	73	73	73	73
Referencia	nº	13849	26106	35743	13851	19887

Las medidas y datos técnicos son orientativos. Pueden variar ligeramente según el modelo. Diríjase a su comercial habitual para solicitar el plano técnico del envase de su elección.

EVOLUTION QUADRO



67 | T58 DEEP



156 | T66 DEEP



212 | T66 DEEP



580 | T66 DEEP



3100 | T110 DEEP



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		67 T58	156 T66	212 T66	314 T66	580 T66	1700 T100	3100 T110
Capacidad	ml	67	156	212	314	580	1700	3100
Peso	gr	110	165	240	280	405	750	1300
Altura	mm	42	57	75	100	165	193	257
Boca	type	T58 H14	T66 H14	T66 H14	T66 H14	T66 H14	T100 H14	T110 H14
Diámetro máx. Ø	mm	82	94	94	94	94	108	161
Referencia	nº	17532	17534	17535	17536	17537	17897	18762

Las medidas y datos técnicos son orientativos. Pueden variar ligeramente según el modelo. Diríjase a su comercial habitual para solicitar el plano técnico del envase de su elección.

SIRIO JAR



156 | T63 DEEP



212 | T63 DEEP



314 | T63 DEEP

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

		156 T63	212 T63	314 T63
Capacidad	ml	156	212	314
Peso	gr	130	150	200
Altura	mm	60	75	103
Boca	type	T63 H14	T63 H14	T63 H14
Diámetro máx. Ø	mm	81	81	81
Referencia	nº	27089	26022	26021

Las medidas y datos técnicos son orientativos. Pueden variar ligeramente según el modelo. Diríjase a su comercial habitual para solicitar el plano técnico del envase de su elección.

LOGAN JAR



DOME JAR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		212 T66	314 T70	212 T66	314 T66
Capacidad	ml	212	314	212	314
Peso	gr	250	350	250	350
Altura	mm	91	103	82	96
Boca	type	T66 H14	T70 H14	T66 H14	T66 H14
Diámetro máx. Ø	mm	70	80	77	87
Referencia	nº	29322	29454	29323	29529

Las medidas y datos técnicos son orientativos. Pueden variar ligeramente según el modelo. Diríjase a su comercial habitual para solicitar el plano técnico del envase de su elección.

TARROS
ESTÁNDAR



HEXAGONAL JAR



47 | T43



106 | T53



200 | T58



288 | T63



390 | T70



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		47 T43	106 T53	116 T48	200 T58	288 T63	390 T70	580 T82	720 T82	770 T82	1700 T100
Capacidad	ml	47	106	116	200	288	390	580	720	770	1700
Peso	gr	60	100	110	163	200	220	250	360	360	665
Altura	mm	49	55	79	89	99	99	115	144	144	197
Boca	type	T43	T53	T48	T58	T63	T70	T82	T82	T82	T100
Diámetro máx. Ø	mm	49	68	59	70	78	90	98	99	101	124
Referencia	nº	40220	40221	39959	39540	39491	40234	40586	11283	07927	30330

Las medidas y datos técnicos son orientativos. Pueden variar ligeramente según el modelo. Diríjase a su comercial habitual para solicitar el plano técnico del envase de su elección.

CEE STD



140 | T66



156 | T53



212 | T63



314 | T63



347 | T77

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS**68
T48****140 T66**
*B4***151 T58**
*5 REF***156
T53****209
T58****212 T63**
*B212 BAJO***314 T63**
A314

	68 T48	140 T66 <i>B4</i>	151 T58 <i>5 REF</i>	156 T53	209 T58	212 T63 <i>B212 BAJO</i>	314 T63 <i>A314</i>
Capacidad ml	68	140	151	156	209	212	314
Peso gr	65	100	107	110	119	130	165
Altura mm	46	52	70	87	95	81	117
Boca type	T48	T66	T58	T53	T58	T63	T63
Diámetro máx. Ø mm	56	73	64	56	62	68	67
Referencia n°	39470	39709	39972	39920	40071	40199	40113

Las medidas y datos técnicos son orientativos. Pueden variar ligeramente según el modelo. Diríjase a su comercial habitual para solicitar el plano técnico del envase de su elección.

CEE STD



370 | T63



370 | T77



450 | T77



580 | T77



720 | T77

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		347 T77 12 REF	370 T63 A370	370 T77 V370	450 T77 16 REF	580 T77 V580	580 T82 N580	720 T77 V720	720 T82 N720
Capacidad	ml	347	370	370	450	580	580	720	720
Peso	gr	170	160	185	215	260	250	285	315
Altura	mm	89	118	94	112	143	126	171	152
Boca	type	T77	T63	T77	T77	T77	T82	T77	T82
Diámetro máx. Ø	mm	80	73	81	80	81	86	82	87
Referencia	nº	39079	26254	40085	40207	39690	40227	40193	40213

Las medidas y datos técnicos son orientativos. Pueden variar ligeramente según el modelo. Diríjase a su comercial habitual para solicitar el plano técnico del envase de su elección.

CILÍNDRICO JAR



30 | T43



43 | T43



106 | T48



250 | T66



330 | T82



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		30 T43 1 ONZA	43 T43 1½ ONZAS	106 T53 BAJO	106 T48 ALTO	250 T66 B250	280 T82 TARRINA	330 T82 TARRINA
Capacidad	ml	30	43	106	106	250	280	330
Peso	gr	45	61	90	90	145	150	165
Altura	mm	41	50	61	75	85	64	75
Boca	type	T43	T43	T53	T48	T66	T82	T82
Diámetro máx. Ø	mm	43	43	57	52	71	87	86
Referencia	nº	39671	34306	39425	37828	40196	40108	39069

Las medidas y datos técnicos son orientativos. Pueden variar ligeramente según el modelo. Diríjase a su comercial habitual para solicitar el plano técnico del envase de su elección.

SUPER JAR



ESPÁRRAGO JAR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		314 T63	370 T63	580 T63	370 T63 RIOJA	580 T77 MEXICO
Capacidad	ml	314	370	580	370	580
Peso	gr	180	170	250	320	345
Altura	mm	131	137	169	171	172
Boca	type	T63	T63	T63	T63	T77
Diámetro máx. Ø	mm	68	68	76	68	81
Referencia	nº	39676	39677	40217	39930	39932

Las medidas y datos técnicos son orientativos. Pueden variar ligeramente según el modelo. Diríjase a su comercial habitual para solicitar el plano técnico del envase de su elección.

CYL JAR



66 | T38



117 | T38



159 | T43



211 | T48

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS**66 T38**

2½ CYL

117 T38

3½ CYL

159 T43

5 CYL

211 T48

7 CYL

		66 T38 2½ CYL	117 T38 3½ CYL	159 T43 5 CYL	211 T48 7 CYL
Capacidad	ml	66	117	159	211
Peso	gr	73	110	145	194
Altura	mm	78	128	150	170
Boca	type	T38	T38	T43	T48
Diámetro máx. Ø	mm	42	43	47	50
Referencia	nº	39521	40194	39957	14705

Las medidas y datos técnicos son orientativos. Pueden variar ligeramente según el modelo. Diríjase a su comercial habitual para solicitar el plano técnico del envase de su elección.

PAR JAR



150 | T48



244 | T53



358 | T58



467 | T63



599 | T63

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS**100 T43**

3½ PAR

150 T48

5 PAR

244 T53

8 PAR

358 T58

12 PAR

467 T63

16 PAR

599 T63

20 PAR

	100 T43 3½ PAR	150 T48 5 PAR	244 T53 8 PAR	358 T58 12 PAR	467 T63 16 PAR	599 T63 20 PAR
Capacidad ml	100	150	244	358	467	599
Peso gr	94	135	150	200	255	319
Altura mm	95	109	127	153	170	183
Boca type	T43	T48	T53	T58	T63	T63
Diámetro máx. Ø mm	45	51	58	63	67	74
Referencia nº	39708	40900	39924	40186	39702	39662

Las medidas y datos técnicos son orientativos. Pueden variar ligeramente según el modelo. Diríjase a su comercial habitual para solicitar el plano técnico del envase de su elección.

BARRIL JAR



370 | T82



425 | T82



580 | T82



720 | T82



850 | T77

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS**228 T63**
POT 288**314 T77**
BIERZO**370 T82**
POT 370**425 T82**
POT 425**580 T82**
POT 580**720 T82**
POT 720**850 T77****997 T82**

	228 T63 POT 288	314 T77 BIERZO	370 T82 POT 370	425 T82 POT 425	580 T82 POT 580	720 T82 POT 720	850 T77	997 T82
Capacidad ml	228	314	370	425	580	720	850	997
Peso gr	118	160	180	200	245	290	350	370
Altura mm	85	101	84	96	121	126	151	154
Boca type	T63	T77	T82	T82	T82	T82	T77	T82
Díámetro máx. Ø mm	67	75	86	85	89	98	99	106
Referencia n°	39071	40110	42113	39805	39536	40077	27273	39474

Las medidas y datos técnicos son orientativos. Pueden variar ligeramente según el modelo. Diríjase a su comercial habitual para solicitar el plano técnico del envase de su elección.

GALÓN JAR



960 | T77



1700 | T110



1966 | T110



2650 | T89



3895 | T110

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS**960 T77**
¾ GALÓN**1700 T110****1966 T110**
½ GALÓN**2650 T89**
GALÓN OVAL**3895 T110**

		960 T77 ¾ GALÓN	1700 T110	1966 T110 ½ GALÓN	2650 T89 GALÓN OVAL	3895 T110
Capacidad	ml	960	1700	1966	2650	3895
Peso	gr	400	750	700	950	1390
Altura	mm	178	194	206	219	255
Boca	type	T77	T110	T110	T89	T110
Diámetro máx. Ø	mm	93	119	123	159	159
Referencia	nº	39711	40585	25898	40115	25900

Las medidas y datos técnicos son orientativos. Pueden variar ligeramente según el modelo. Diríjase a su comercial habitual para solicitar el plano técnico del envase de su elección.

BONTA RECTO / ATÚN



70 | T66



125 | T66



130 | T63



165 | T66



214 | T66



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		70 T66	125 T66	130 T63	165 T66	*180 T63	186 T82	*212 T63	214 T66
Capacidad	ml	70	125	134	165	180	186	212	214
Peso	gr	70	103	110	127	125	120	146	145
Altura	mm	36	60	61	73	85	53	92	91
Boca	type	T66	T66	T63	T66	T63	T82	T63	T66
Diámetro máx. Ø	mm	66	66	67	66	66	82	68	71
Referencia	nº	39697	41299	21780	40218	39976	40355	40104	40105

Las medidas y datos técnicos son orientativos. Pueden variar ligeramente según el modelo. Diríjase a su comercial habitual para solicitar el plano técnico del envase de su elección.

*Pata de elefante

BONTA RECTO / ATÚN



260 | T82



350 | T82



440 | T82



875 | T100



1053 | T100



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		230 T82	262 T82	277 T66	350 T82	440 T82	475 T100	875 T100	1053 T100
Capacidad	ml	230	262	277	346	440	475	875	1053
Peso	gr	135	125	175	230	240	308	410	570
Altura	mm	62	69	116	98	117	81	142	177
Boca	type	T82	T82	T66	T82	T82	T100	T100	T100
Diámetro máx. Ø	mm	81	82	66	86	77	100	99	99
Referencia	nº	40106	38215	25501	30046	40084	40236	39692	39699

Las medidas y datos técnicos son orientativos. Pueden variar ligeramente según el modelo. Diríjase a su comercial habitual para solicitar el plano técnico del envase de su elección.

BONTA CÓNICO



120 | T63



230 | T82



314 | T82



350 | T82



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		120 T63	230 T82	314 T82	350 T82
Capacidad	ml	120	230	314	350
Peso	gr	85	125	200	230
Altura	mm	65	67	88	96
Boca	type	T63	T82	T82	T82
Diámetro máx. Ø	mm	63	82	86	82
Referencia	nº	39689	39484	40398	40202

Las medidas y datos técnicos son orientativos. Pueden variar ligeramente según el modelo. Diríjase a su comercial habitual para solicitar el plano técnico del envase de su elección.

ORCIO JAR



106 | T53



212 | T63



314 | T63



370 | T63



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		106 T53	212 T63	314 T63	370 T63	580 T82	580 T82 ALTO	720 T82	1062 T96,1
Capacidad	ml	106	212	314	370	580	580	720	1062
Peso	gr	100	140	165	190	290	295	330	450
Altura	mm	62	84	98	106	109	120	126	136
Boca	type	T53	T63	T63	T63	T82	T82	T82	T96,1
Diámetro máx. Ø	mm	63	74	83	87	105	103	107	123
Referencia	nº	12248	24284	39974	17377	14658	16574	39655	28441

Las medidas y datos técnicos son orientativos. Pueden variar ligeramente según el modelo. Diríjase a su comercial habitual para solicitar el plano técnico del envase de su elección.

PORZIONE JAR



218 | T82



640 | T100



850 | T100



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	218 T82	290 T82	640 T100	850 T100
Capacidad ml	218	290	640	850
Peso gr	135	160	270	370
Altura mm	52	61	81	108
Boca type	T82	T82	T100	T100
Diámetro máx. Ø mm	92	98	124	122
Referencia n°	25398	39644	39700	40078

Las medidas y datos técnicos son orientativos. Pueden variar ligeramente según el modelo. Diríjase a su comercial habitual para solicitar el plano técnico del envase de su elección.

QUADRO JAR



207 | T66



293 | T63

OVAL JAR



370 | T66



720 | T66

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		207 T66	293 T63	370 T66	720 T82
Capacidad	ml	207	293	370	720
Peso	gr	155	222	200	335
Altura	mm	72	95	107	129
Boca	type	T66	T63	T66	T82
Diámetro máx. Ø	mm	70	87	85	108
Referencia	nº	39657	25901	40116	40111

Las medidas y datos técnicos son orientativos. Pueden variar ligeramente según el modelo. Diríjase a su comercial habitual para solicitar el plano técnico del envase de su elección.

MIEL JAR



380 | T66



390 | T70



746 | T82

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		380 T66	390 T70	746 T77	746 T82
Capacidad	ml	380	390	746	746
Peso	gr	205	170	320	320
Altura	mm	116	102	135	135
Boca	type	T66	T70	T77	T82
Diámetro máx. Ø	mm	75	79	97	97
Referencia	nº	40917	39678	40211	40773

Las medidas y datos técnicos son orientativos. Pueden variar ligeramente según el modelo. Diríjase a su comercial habitual para solicitar el plano técnico del envase de su elección.

ZUMOS
& SALSAS



SIROCCO ATLAS



SAUCE JAR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		106 T48	160 T53	210 T58	370 T63	480 T66	200 T38	250 T43	500 T43
Capacidad	ml	106	160	210	370	480	200	250	500
Peso	gr	88	103	120	195	250	200	180	270
Altura	mm	84	93	104	131	146	131	132	166
Boca	type	T48	T53	T58	T63	T66	T38	T43	T43
Diámetro máx. Ø	mm	51	57	62	71	77	59	64	79
Referencia	nº	25991	39970	39443	10240	40093	21483	29445	26349

Las medidas y datos técnicos son orientativos. Pueden variar ligeramente según el modelo. Diríjase a su comercial habitual para solicitar el plano técnico del envase de su elección.

ZUMO FRESCOR



ZUMO YOKO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		200 T38	250 T38	250 T48	500 T48	750 T48	1000 T48	220 T48	785 T58
Capacidad	ml	200	250	250	500	750	1000	220	785
Peso	gr	125	145	152	225	290	390	165	380
Altura	mm	142	155	150	192	234	255	124	225
Boca	type	T38	T38	T48	T48	T48	T48	T48	T58 H14
Diámetro máx. Ø	mm	54	58	59	71	79	69	61	81
Referencia	nº	38032	39021	39051	34385	20835	20600	39086	39085

Las medidas y datos técnicos son orientativos. Pueden variar ligeramente según el modelo. Diríjase a su comercial habitual para solicitar el plano técnico del envase de su elección.

LE
PARFAIT



LE PARFAIT SUPER



500 | TM



750 | TM



1000 | TM



1500 | TM



3000 | TM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		SUPER 500	SUPER 750	SUPER 1000	SUPER 1500	SUPER 2000	SUPER 3000
Capacidad	ml	500	750	1000	1500	2000	3000
Peso	gr	463	573	638	600	918	1409
Altura	mm	109	145	165	226	252	284
Boca	type	Special	Special	Special	Special	Special	Special
Diámetro máx. Ø	mm	108	108	108	108	122	138
Referencia	nº	34858	34635	34625	34823	34631	34638

Las medidas y datos técnicos son orientativos. Pueden variar ligeramente según el modelo. Diríjase a su comercial habitual para solicitar el plano técnico del envase de su elección.

*Altura incluyendo tapa.

LE PARFAIT TERRINE



125 | TM



200 | TM



500 | TM



750 | TM



1000 | TM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		TERRINE 125	TERRINE 200	TERRINE 350	TERRINE 500	TERRINE 750	TERRINE 1000
Capacidad	ml	125	200	350	500	750	1000
Peso	gr	303	318	437	564	674	774
Altura	mm	73	86	98	107	137	172
Boca	type	Special	Special	Special	Special	Special	Special
Diámetro máx. Ø	mm	83	83	99	114	114	114
Referencia	nº	34636	34627	34611	34642	34640	34644

Las medidas y datos técnicos son orientativos. Pueden variar ligeramente según el modelo. Diríjase a su comercial habitual para solicitar el plano técnico del envase de su elección.

*Altura incluyendo tapa.

LE PARFAIT WISS



350 | TM



500 | TM



750 | TM



1000 | TM



1500 | TM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		WISS 200	WISS 350	WISS 500	WISS 750	WISS 1000	WISS 1000 ALTO	WISS 1500
Capacidad	ml	67	106	130	156	161	212	314
Peso	gr	147	250	280	405	555	480	715
Altura	mm	63	76	94	143	170	174	213
Boca	type	VITE	VITE	VITE	VITE	VITE	VITE	VITE
Diámetro máx. Ø	mm	83	104	104	104	104	116	116
Referencia	nº	29010	33743	29012	29014	33855	33665	29018

Las medidas y datos técnicos son orientativos. Pueden variar ligeramente según el modelo. Diríjase a su comercial habitual para solicitar el plano técnico del envase de su elección.

*Altura incluyendo tapa.

LE PARFAIT BISTRO



255 | TM



425 | TM



580 | TM

ESPECIFICACIONES
TÉCNICASBISTRO
255BISTRO
425BISTRO
580

		BISTRO 255	BISTRO 425	BISTRO 580
Capacidad	ml	255	425	580
Peso	gr	237	335	318
Altura	mm	80	95	125
Boca	type	Special	Special	Special
Diámetro máx. Ø	mm	87	100	100
Referencia	nº	38006	37894	37895

Las medidas y datos técnicos son orientativos. Pueden variar ligeramente según el modelo. Diríjase a su comercial habitual para solicitar el plano técnico del envase de su elección.

*Altura incluyendo tapa.

CIERRES & TAPAS





TWIST OFF FALDA ALTA



TWIST OFF FALDA ALTA Y REGULAR PARA MIEL



TWIST OFF REGULAR



PERSONALIZADAS



PERSONALIZADAS




TWIST OFF LIBRES DE PVC

ES Berlin Packaging sigue y asesora a sus clientes en la personalización de los cierres: **desde la elección del material hasta los diferentes tipos de elaboración** para obtener un resultado que garantice **la correcta conservación** del contenido, **con una particular atención al aspecto estético.**



DESCUBRE
BERLIN
PACKAGING



the **INNOVATION**
ENGINE of
BERLIN PACKAGING

CREA, INNOVA, ENAMORA

En **Studio One Eleven** nos encargamos de acercar tu producto de forma sencilla a tu cliente con un posicionamiento acorde a los valores que quieres transmitir. Él se sitúa en el centro de nuestras decisiones haciendo del diseño e innovación una atractiva oferta visual y práctica. Tu cliente es nuestra inspiración y la razón por la que pensamos que un buen proyecto debe ser determinante para que le conquistes. Porque sabemos que cuidas tu producto desde su origen, nosotros como especialistas en packaging aplicamos nuestra experiencia dilatada en el sector a tu envase. Tú sueña y nosotros nos encargaremos de hacerlo realidad.



Gold Sal
Cádiz



Hida
Murcia



Palacio de Doñana
Sevilla



Mallorca Delicatessen
Mallorca



Euro Caviar
Murcia

Nuestra propuesta es amplia (desde la creación de marca e imagen, hasta un tarro personalizado y todos los componentes que lo complementan). Contamos con innumerables proyectos que hoy son realidad, y que hemos desarrollado desde una incipiente idea, que mediante un servicio integral, hemos puesto en las manos de los amantes de los productos de calidad con un tarro exclusivo, identificativo en cualquier lineal de un supermercado o en tu restaurante favorito, con una cuidada imagen gráfica, con un equilibrio en todos los componentes del envase. Un producto único, se merece un envase único y un equipo de profesionales expertos único, como el de **Studio One Eleven**. Ven y conócenos.

NUESTRO ENFOQUE CENTRADO EN EL CLIENTE

C

CIRCULARITY

- Reciclabilidad
- Contenido reciclado
- Soluciones estratégicas de aprovisionamiento y almacenamiento
- Innovación y descubrimiento de materiales



OPTIMIZATION

- Aligeramiento
- Packaging y eficacia de producto
- Análisis de valor / ingeniería de valor
- Fabricación local

R

REUSE & REFILL

- Sistemas de recarga internos, sobre la marcha y en tienda
- Implementación y diseño del sistema de reutilizar y rellenar

e

ENVIRONMENTAL SERVICES

- Hoja de ruta de la estrategia de sostenibilidad
- Información sobre los consumidores y los mercados
- Evaluaciones cuantitativas
- Diseño personalizado e innovación de productos
- Educación y comunicaciones sobre sostenibilidad

**ESCANEA EL
CÓDIGO QR
PARA MÁS
INFORMACIÓN**



Nº DE REFERENCIA	FAMILIA	CAPACIDAD	BOCA	PÁGINA
25900	Galón	3895	110	PÁG. 19
18762	Evolution	3100	110 H14	PÁG. 7
40115	Galón	2650	89	PÁG. 19
25898	Galón	1966	110	PÁG. 19
40585	Galón	1700	110	PÁG. 19
30330	Hexagonal	1700	100	PÁG. 11
17897	Evolution	1700	100 H14	PÁG. 7
28441	Orcio	1062	96.1	PÁG. 23
16905	Plus 82	1062	82 H14	PÁG. 5
39699	Bonta	1053	100	PÁG. 21
20600	Zumo	1000	48	PÁG. 29
39474	Barril	997	82	PÁG. 18
39711	Galón	960	77	PÁG. 19
39692	Bonta	875	100	PÁG. 21
27273	Barril	850	77	PÁG. 18
40078	Porzione	850	100	PÁG. 24
39085	Zumo	785	58 H14	PÁG. 29
07927	Hexagonal	770	82	PÁG. 11
24865	Plus 82	770	82 H14	PÁG. 5
20835	Zumo	750	48	PÁG. 29
40773	Miel	746	82	PÁG. 26
40211	Miel	746	77	PÁG. 26
40213	CEE	720	82	PÁG. 13
40193	CEE	720	77	PÁG. 13
40077	Barril	720	82	PÁG. 18
40111	Oval	720	82	PÁG. 25

39655	Orcio	720	82	PÁG. 23
11283	Hexagonal	720	82	PÁG. 11
22490	Plus 82	720	82 H14	PÁG. 5
39700	Porzione	640	100	PÁG. 24
19887	Ergo	630	70 H18	PÁG. 6
39662	PAR	599	63	PÁG. 17
40217	Super	580	63	PÁG. 15
39932	Espárrago	580	77	PÁG. 15
39690	CEE	580	77	PÁG. 13
40227	CEE	580	82	PÁG. 13
39536	Barril	580	82	PÁG. 18
16574	Orcio	580	82	PÁG. 23
14658	Orcio	580	82	PÁG. 23
40586	Hexagonal	580	82	PÁG. 11
15432	Plus 82	580	82 H14	PÁG. 5
17537	Evolution	580	66 H14	PÁG. 7
26349	Sauce	500	43	PÁG. 28
34385	Zumo	500	48	PÁG. 29
40093	Sirocco	480	66	PÁG. 28
40236	Bonta	475	100	PÁG. 21
39702	PAR	467	63	PÁG. 17
40207	CEE	450	77	PÁG. 13
40084	Bonta	440	82	PÁG. 21
39805	Barril	425	82	PÁG. 18
22117	Plus 82	420	82 H14	PÁG. 5
27208	Plus 82	410	82 H14	PÁG. 5
40234	Hexagonal	390	70	PÁG. 11
39678	Miel	390	70	PÁG. 26

Nº DE REFERENCIA	FAMILIA	CAPACIDAD	BOCA	PÁGINA
40917	Miel	380	66	PÁG. 26
40085	CEE	370	77	PÁG. 13
26254	CEE	370	63	PÁG. 13
39677	Super	370	63	PÁG. 15
39930	Espárrago	370	63	PÁG. 15
42113	Barril	370	82	PÁG. 18
10240	Sirocco	370	63	PÁG. 28
40116	Oval	370	66	PÁG. 25
17377	Orcio	370	63	PÁG. 23
40186	PAR	358	58	PÁG. 17
40202	Bonta Cónico	350	82	PÁG. 22
30046	Bonta	350	82	PÁG. 21
39079	CEE	347	77	PÁG. 13
39069	Cilíndrico	330	82	PÁG. 14
13851	Ergo	314	70 H18	PÁG. 6
40113	CEE	314	63	PÁG. 12
40110	Barril	314	77	PÁG. 18
39676	Super	314	63	PÁG. 15
40398	Bonta Cónico	314	82	PÁG. 22
39974	Orcio	314	63	PÁG. 23
26021	Sirio	314	63 H14	PÁG. 8
16361	Plus 58	314	58 H14	PÁG. 4
15473	Plus 82	314	82 H14	PÁG. 5
17536	Evolution	314	66 H14	PÁG. 7
29454	Logan	314	70 H14	PÁG. 9
29529	Dome	314	66 H14	PÁG. 9

25901	Quadro	293	63	PÁG. 25
39644	Porzione	290	82	PÁG. 24
39491	Hexagonal	288	63	PÁG. 11
40108	Cilíndrico	280	82	PÁG. 14
25501	Bonta	277	66	PÁG. 21
38215	Bonta	262	82	PÁG. 21
35743	Ergo	259	70 H18	PÁG. 6
29445	Sauce	250	43	PÁG. 28
39051	Zumo	250	48	PÁG. 29
39021	Zumo	250	38	PÁG. 29
40196	Cilíndrico	250	66	PÁG. 14
39924	PAR	244	53	PÁG. 17
40106	Bonta	230	82	PÁG. 21
39484	Bonta Cónico	230	82	PÁG. 22
39071	Barril	228	63	PÁG. 18
20984	Plus 82	228	82 H14	PÁG. 5
25398	Porzione	218	82	PÁG. 24
40105	Bonta	214	66	PÁG. 20
40199	CEE	212	63	PÁG. 12
40104	Bonta	212	63	PÁG. 20
24284	Orcio	212	63	PÁG. 23
26022	Sirio	212	63 H14	PÁG. 8
15360	Plus 58	212	58 H14	PÁG. 4
17535	Evolution	212	66 H14	PÁG. 7
29322	Logan	212	66 H14	PÁG. 9
29323	Dome	212	66 H14	PÁG. 9
14705	CYL	211	48	PÁG. 16
39443	Sirocco	210	58	PÁG. 28

Nº DE REFERENCIA	FAMILIA	CAPACIDAD	BOCA	PÁGINA
40071	CEE	209	58	PÁG. 12
39657	Quadro	207	66	PÁG. 25
26106	Ergo	201	70 H18	PÁG. 6
39540	Hexagonal	200	58	PÁG. 11
21483	Sauce	200	38	PÁG. 28
38032	Zumo	200	38	PÁG. 29
40355	Bonta	186	82	PÁG. 20
39976	Bonta	180	63	PÁG. 20
40218	Bonta	165	66	PÁG. 20
19708	Plus 58	161	58 H14	PÁG. 4
39970	Sirocco	160	53	PÁG. 28
39957	CYL	159	43	PÁG. 16
39920	CEE	156	53	PÁG. 12
27089	Sirio	156	63 H14	PÁG. 8
15384	Plus 58	156	58 H14	PÁG. 4
17534	Evolution	156	66H14	PÁG. 7
13849	Ergo	151	70 H18	PÁG. 6
39972	CEE	151	58	PÁG. 12
40900	PAR	150	48	PÁG. 17
39709	CEE	140	66	PÁG. 12
21780	Bonta	134	63	PÁG. 20
26203	Plus 58	130	58 H14	PÁG. 4
39689	Bonta Cónico	120	63	PÁG. 22
41299	Bonta	125	66	PÁG. 20
40194	CYL	117	38	PÁG. 16
39959	Hexagonal	116	48	PÁG. 11

39425	Cilíndrico	106	53	PÁG. 14
37828	Cilíndrico	106	48	PÁG. 14
25991	Sirocco	106	48	PÁG. 28
12248	Orcio	106	53	PÁG. 23
40221	Hexagonal	106	53	PÁG. 11
16381	Plus 58	106	58 H14	PÁG. 4
39708	PAR	100	43	PÁG. 17
39697	Bonta	70	66	PÁG. 20
39470	CEE	68	48	PÁG. 12
15687	Plus 58	67	58 H14	PÁG. 4
17532	Evolution	67	58 H14	PÁG. 7
39521	CYL	66	38	PÁG. 16
40220	Hexagonal	47	43	PÁG. 11
34306	Cilíndrico	43	43	PÁG. 14
39671	Cilíndrico	30	43	PÁG. 14

Nº DE REFERENCIA	FAMILIA	CAPACIDAD	BOCA	PÁGINA
34858	Le Parfait SUPER	500	Special	PÁG. 31
34635	Le Parfait SUPER	750	Special	PÁG. 31
34625	Le Parfait SUPER	1000	Special	PÁG. 31
34823	Le Parfait SUPER	1500	Special	PÁG. 31
34631	Le Parfait SUPER	2000	Special	PÁG. 31
34638	Le Parfait SUPER	3000	Special	PÁG. 31
34636	Le Parfait TERRINE	125	Special	PÁG. 32
34627	Le Parfait TERRINE	200	Special	PÁG. 32
34611	Le Parfait TERRINE	350	Special	PÁG. 32
34642	Le Parfait TERRINE	500	Special	PÁG. 32
34640	Le Parfait TERRINE	750	Special	PÁG. 32
34644	Le Parfait TERRINE	1000	Special	PÁG. 32
29010	Le Parfait WISS	200	VITE	PÁG. 33
33743	Le Parfait WISS	350	VITE	PÁG. 33
29012	Le Parfait WISS	500	VITE	PÁG. 33
29014	Le Parfait WISS	750	VITE	PÁG. 33
33855	Le Parfait WISS	1000	VITE	PÁG. 33
33665	Le Parfait WISS	1000	VITE	PÁG. 33
29018	Le Parfait WISS	1500	VITE	PÁG. 33
38006	Le Parfait BISTRO	255	Special	PÁG. 34
37894	Le Parfait BISTRO	425	Special	PÁG. 34
37895	Le Parfait BISTRO	580	Special	PÁG. 34

DESCUBRE NUESTRO CATÁLOGO COMPLETO

¿No encuentras lo que buscas en éste catálogo?
Tenemos mucho más que ofrecerte.

Escríbenos a info.es@berlinpackaging.com contándonos las necesidades para tu proyecto y nosotros te asesoramos con el mejor envase.

BERLIN PACKAGING

Nuestro compromiso es acompañar a nuestros clientes ayudándoles a desarrollar todo su potencial para acelerar su éxito con sus productos generando mayores ventas, reduciendo sus costes y mejorando su productividad. Como **EL MAYOR PROVEEDOR HÍBRIDO DE ENVASES® DEL MUNDO** ofrecemos a nuestros clientes las mejores soluciones integradas de packaging a través del diseño y la innovación, garantizando la calidad del suministro. Buscamos constantemente los mejores socios para el suministro de envases y cierres de la máxima calidad en vidrio, plástico y metal, ofreciendo un extenso catálogo de más de 50.000 artículos, siempre cerca de nuestros clientes gracias a nuestras 8 localizaciones y más de 60.000 m2 de almacenaje en España y Portugal.

BERLIN PACKAGING IBERIA

LA RIOJA, LEÓN, VALENCIA, SEVILLA, CÓRDOBA, MURCIA, TENERIFE Y BARCELONA



Tel +34 955 67 50 06
info.es@berlinpackaging.com
corporate.berlinpackaging.eu

