



FOOD SOLUTIONS



FRASCOS
SAIA ALTA



PLUS 58



67 | T58 DEEP



106 | T58 DEEP



130 | T58 DEEP



156 | T58 DEEP



212 | T58 DEEP

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

		67 T58	106 T58	130 T58	156 T58	161 T58	212 T58	314 T58
Capacidade	ml	67	106	130	156	161	212	314
Peso	gr	100	90	105	115	115	150	200
Altura	mm	44	56	66	77	77	101	145
Bico	type	T58 H14	T58 H14	T58 H14	T58 H14	T58 H14	T58 H14	T58 H14
Diâmetro máx. Ø	mm	60	60	60	60	62	60	60
Referência	nº	15687	16381	26203	15384	19708	15360	16361

As dimensões e os dados técnicos são aproximados. Podem variar ligeiramente consoante o modelo. Contacte o seu representante comercial habitual para solicitar o desenho técnico do contentor da sua escolha.

PLUS 82



228 | T82 DEEP



314 | T82 DEEP



580 | T82 DEEP



720 | T82 DEEP



1062 | T82 DEEP



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		228 T82	314 T82	410 T82	420 T82	580 T82	720 T82	770 T82	1062 T82
Capacidade	ml	228	314	410	420	580	720	770	1062
Peso	gr	150	188	238	220	260	340	365	450
Altura	mm	56	73	95	93	127	155	162	222
Bico	type	T82 H14							
Diâmetro máx. Ø	mm	85	85	85	87	85	85	87	85
Referência	nº	20984	15473	27208	22117	15432	22490	24865	16905

As dimensões e os dados técnicos são aproximados. Podem variar ligeiramente consoante o modelo. Contacte o seu representante comercial habitual para solicitar o desenho técnico do contentor da sua escolha.

ERGO JAR



151 | T70 XDEEP



201 | T70 XDEEP



259 | T70 XDEEP



314 | T70 XDEEP



630 | T70 XDEEP

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

		106 T70	156 T70	212 T70	314 T70	580 T70
Capacidade	ml	151	201	259	314	630
Peso	gr	130	155	165	195	330
Altura	mm	55	69	84	111	188
Bico	type	T70 H18				
Diâmetro máx. Ø	mm	73	73	73	73	73
Referência	nº	13849	26106	35743	13851	19887

As dimensões e os dados técnicos são aproximados. Podem variar ligeiramente consoante o modelo. Contacte o seu representante comercial habitual para solicitar o desenho técnico do contentor da sua escolha.

EVOLUTION QUADRO



67 | T58 DEEP



156 | T66 DEEP



212 | T66 DEEP



580 | T66 DEEP



3100 | T110 DEEP

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

	67 T58	156 T66	212 T66	314 T66	580 T66	1700 T100	3100 T110
Capacidade ml	67	156	212	314	580	1700	3100
Peso gr	110	165	240	280	405	750	1300
Altura mm	42	57	75	100	165	193	257
Bico type	T58 H14	T66 H14	T66 H14	T66 H14	T66 H14	T100 H14	T110 H14
Diâmetro máx. Ø mm	82	94	94	94	94	108	161
Referência nº	17532	17534	17535	17536	17537	17897	18762

As dimensões e os dados técnicos são aproximados. Podem variar ligeiramente consoante o modelo. Contacte o seu representante comercial habitual para solicitar o desenho técnico do contentor da sua escolha.

SIRIO JAR



156 | T63 DEEP



212 | T63 DEEP



314 | T63 DEEP

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

		156 T63	212 T63	314 T63
Capacidade	ml	156	212	314
Peso	gr	130	150	200
Altura	mm	60	75	103
Bico	type	T63 H14	T63 H14	T63 H14
Diâmetro máx. Ø	mm	81	81	81
Referência	n°	27089	26022	26021

As dimensões e os dados técnicos são aproximados. Podem variar ligeiramente consoante o modelo. Contacte o seu representante comercial habitual para solicitar o desenho técnico do contentor da sua escolha.

LOGAN JAR



DOME JAR



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		212 T66	314 T70	212 T66	314 T66
Capacidade	ml	212	314	212	314
Peso	gr	250	350	250	350
Altura	mm	91	103	82	96
Bico	type	T66 H14	T70 H14	T66 H14	T66 H14
Diâmetro máx. Ø	mm	70	80	77	87
Referência	nº	29322	29454	29323	29529

As dimensões e os dados técnicos são aproximados. Podem variar ligeiramente consoante o modelo. Contacte o seu representante comercial habitual para solicitar o desenho técnico do contentor da sua escolha.

FRASCOS
STANDARD



HEXAGONAL JAR



47 | T43



106 | T53



200 | T58



288 | T63



390 | T70



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		47 T43	106 T53	116 T48	200 T58	288 T63	390 T70	580 T82	720 T82	770 T82	1700 T100
Capacidade	ml	47	106	116	200	288	390	580	720	770	1700
Peso	gr	60	100	110	163	200	220	250	360	360	665
Altura	mm	49	55	79	89	99	99	115	144	144	197
Bico	type	T43	T53	T48	T58	T63	T70	T82	T82	T82	T100
Diâmetro máx. Ø	mm	49	68	59	70	78	90	98	99	101	124
Referência	nº	40220	40221	39959	39540	39491	40234	40586	11283	07927	30330

As dimensões e os dados técnicos são aproximados. Podem variar ligeiramente consoante o modelo. Contacte o seu representante comercial habitual para solicitar o desenho técnico do contentor da sua escolha.

CEE STD



140 | T66



156 | T53



212 | T63



314 | T63



347 | T77



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		68 T48	140 T66 <i>B4</i>	151 T58 <i>5 REF</i>	156 T53	209 T58	212 T63 <i>B212 BAJO</i>	314 T63 <i>A314</i>
Capacidade	ml	68	140	151	156	209	212	314
Peso	gr	65	100	107	110	119	130	165
Altura	mm	46	52	70	87	95	81	117
Bico	type	T48	T66	T58	T53	T58	T63	T63
Diâmetro máx. Ø	mm	56	73	64	56	62	68	67
Referência	nº	39470	39709	39972	39920	40071	40199	40113

As dimensões e os dados técnicos são aproximados. Podem variar ligeiramente consoante o modelo. Contacte o seu representante comercial habitual para solicitar o desenho técnico do contentor da sua escolha.

CEE STD



370 | T63



370 | T77



450 | T77



580 | T77



720 | T77

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		347 T77 12 REF	370 T63 A370	370 T77 V370	450 T77 16 REF	580 T77 V580	580 T82 N580	720 T77 V720	720 T82 N720
Capacidade	ml	347	370	370	450	580	580	720	720
Peso	gr	170	160	185	215	260	250	285	315
Altura	mm	89	118	94	112	143	126	171	152
Bico	type	T77	T63	T77	T77	T77	T82	T77	T82
Diâmetro máx. Ø	mm	80	73	81	80	81	86	82	87
Referência	nº	39079	26254	40085	40207	39690	40227	40193	40213

As dimensões e os dados técnicos são aproximados. Podem variar ligeiramente consoante o modelo. Contacte o seu representante comercial habitual para solicitar o desenho técnico do contentor da sua escolha.

CILÍNDRICO JAR



30 | T43



43 | T43



106 | T48



250 | T66



330 | T82



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	30 T43 1 ONZA	43 T43 1½ ONZAS	106 T53 BAJO	106 T48 ALTO	250 T66 B250	280 T82 TARRINA	330 T82 TARRINA
Capacidade ml	30	43	106	106	250	280	330
Peso gr	45	61	90	90	145	150	165
Altura mm	41	50	61	75	85	64	75
Bico type	T43	T43	T53	T48	T66	T82	T82
Diâmetro máx. Ø mm	43	43	57	52	71	87	86
Referência n°	39671	34306	39425	37828	40196	40108	39069

As dimensões e os dados técnicos são aproximados. Podem variar ligeiramente consoante o modelo. Contacte o seu representante comercial habitual para solicitar o desenho técnico do contentor da sua escolha.

SUPER JAR



314 | T63



370 | T63

ESPÁRRAGO JAR



370 | T63



580 | T77

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		314 T63	370 T63	580 T63	370 T63 RIOJA	580 T77 MEXICO
Capacidade	ml	314	370	580	370	580
Peso	gr	180	170	250	320	345
Altura	mm	131	137	169	171	172
Bico	type	T63	T63	T63	T63	T77
Diâmetro máx. Ø	mm	68	68	76	68	81
Referência	n°	39676	39677	40217	39930	39932

As dimensões e os dados técnicos são aproximados. Podem variar ligeiramente consoante o modelo. Contacte o seu representante comercial habitual para solicitar o desenho técnico do contentor da sua escolha.

CYL JAR



66 | T38



117 | T38



159 | T43



211 | T48

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS**66 T38**
2½ CYL**117 T38**
3½ CYL**159 T43**
5 CYL**211 T48**
7 CYL

	66 T38 2½ CYL	117 T38 3½ CYL	159 T43 5 CYL	211 T48 7 CYL
Capacidade ml	66	117	159	211
Peso gr	73	110	145	194
Altura mm	77	128	150	170
Bico type	T38	T38	T43	T48
Diâmetro máx. Ø mm	42	43	47	50
Referência n°	39521	40194	39957	14705

As dimensões e os dados técnicos são aproximados. Podem variar ligeiramente consoante o modelo. Contacte o seu representante comercial habitual para solicitar o desenho técnico do contentor da sua escolha.

PAR JAR



150 | T48



244 | T53



358 | T58



467 | T63



599 | T63

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS**100 T43**

3½ PAR

150 T48

5 PAR

244 T53

8 PAR

358 T58

12 PAR

467 T63

16 PAR

599 T63

20 PAR

	100 T43 3½ PAR	150 T48 5 PAR	244 T53 8 PAR	358 T58 12 PAR	467 T63 16 PAR	599 T63 20 PAR
Capacidade ml	100	150	244	358	467	599
Peso gr	94	135	150	200	255	319
Altura mm	95	109	127	153	170	183
Bico type	T43	T48	T53	T58	T63	T63
Diâmetro máx. Ø mm	45	51	58	63	67	74
Referência nº	39708	40900	39924	40186	39702	39662

As dimensões e os dados técnicos são aproximados. Podem variar ligeiramente consoante o modelo. Contacte o seu representante comercial habitual para solicitar o desenho técnico do contentor da sua escolha.

BARRIL JAR



370 | T82



425 | T82



580 | T82



720 | T82



850 | T77

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS**228 T63**
POT 288**314 T77**
BIERZO**370 T82**
POT 370**425 T82**
POT 425**580 T82**
POT 580**720 T82**
POT 720**850 T77****997 T82**

	228 T63 POT 288	314 T77 BIERZO	370 T82 POT 370	425 T82 POT 425	580 T82 POT 580	720 T82 POT 720	850 T77	997 T82
Capacidade ml	228	314	370	425	580	720	850	997
Peso gr	118	160	180	200	245	290	350	370
Altura mm	85	101	84	96	121	126	151	154
Bico type	T63	T77	T82	T82	T82	T82	T77	T82
Diâmetro máx. Ø mm	67	75	86	85	89	98	99	106
Referência n°	39071	40110	42113	39805	39536	40077	27273	39474

As dimensões e os dados técnicos são aproximados. Podem variar ligeiramente consoante o modelo. Contacte o seu representante comercial habitual para solicitar o desenho técnico do contentor da sua escolha.

GALÓN JAR



960 | T77



1700 | T110



1966 | T110



2650 | T89



3895 | T110



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

960 T77
¼ GALÓN

**1700
T110**

1966 T110
½ GALÓN

2650 T89
GALÓN OVAL

**3895
T110**

	960 T77 ¼ GALÓN	1700 T110	1966 T110 ½ GALÓN	2650 T89 GALÓN OVAL	3895 T110
Capacidade ml	960	1700	1966	2650	3895
Peso gr	400	750	700	950	1390
Altura mm	178	194	206	219	256
Bico type	T77	T110	T110	T89	T110
Diâmetro máx. Ø mm	93	119	123	159	159
Referência nº	39711	40585	25898	40115	25900

As dimensões e os dados técnicos são aproximados. Podem variar ligeiramente consoante o modelo. Contacte o seu representante comercial habitual para solicitar o desenho técnico do contentor da sua escolha.

BONTA RECTO / ATÚN



70 | T66



125 | T66



130 | T63



165 | T66



214 | T66



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		70 T66	125 T66	130 T63	165 T66	*180 T63	186 T82	*212 T63	214 T66
Capacidade	ml	70	125	134	165	180	186	212	214
Peso	gr	70	103	110	127	125	120	146	145
Altura	mm	36	60	61	73	85	53	92	91
Bico	type	T66	T66	T63	T66	T63	T82	T63	T66
Diâmetro máx. Ø	mm	66	66	67	66	66	82	68	71
Referência	nº	39697	41299	21780	40218	39976	40355	40104	40105

As dimensões e os dados técnicos são aproximados. Podem variar ligeiramente consoante o modelo. Contacte o seu representante comercial habitual para solicitar o desenho técnico do contentor da sua escolha.

*Pé de elefante

BONTA RECTO / ATÚN



260 | T82



350 | T82



440 | T82



875 | T100



1053 | T100



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		230 T82	262 T82	277 T66	350 T82	440 T82	475 T100	875 T100	1053 T100
Capacidade	ml	230	262	277	346	440	475	875	1053
Peso	gr	135	125	175	230	240	308	410	570
Altura	mm	62	69	116	98	117	81	142	177
Bico	type	T82	T82	T66	T82	T82	T100	T100	T100
Diâmetro máx. Ø	mm	81	82	66	86	77	100	99	99
Referência	nº	40106	38215	25501	30046	40084	40236	39692	39699

As dimensões e os dados técnicos são aproximados. Podem variar ligeiramente consoante o modelo. Contacte o seu representante comercial habitual para solicitar o desenho técnico do contentor da sua escolha.

BONTA CÓNICO



120 | T63



230 | T82



314 | T82



350 | T82



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

		120 T63	230 T82	314 T82	350 T82
Capacidade	ml	120	230	314	350
Peso	gr	85	125	200	230
Altura	mm	65	67	88	96
Bico	type	T63	T82	T82	T82
Diâmetro máx. Ø	mm	63	82	86	82
Referência	nº	39689	39484	40398	40202

As dimensões e os dados técnicos são aproximados. Podem variar ligeiramente consoante o modelo. Contacte o seu representante comercial habitual para solicitar o desenho técnico do contentor da sua escolha.

ORCIO JAR



106 | T53



212 | T63



314 | T63



370 | T63



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		106 T53	212 T63	314 T63	370 T63	580 T82	580 T82 ALTO	720 T82	1062 T96,1
Capacidade	ml	106	212	314	370	580	580	720	1062
Peso	gr	100	140	165	190	290	295	330	450
Altura	mm	62	84	98	106	109	120	126	136
Bico	type	T53	T63	T63	T63	T82	T82	T82	T96,1
Diâmetro máx. Ø	mm	63	74	83	87	105	103	107	123
Referência	nº	12248	24284	39974	17377	14658	16574	39655	28441

As dimensões e os dados técnicos são aproximados. Podem variar ligeiramente consoante o modelo. Contacte o seu representante comercial habitual para solicitar o desenho técnico do contentor da sua escolha.

PORZIONE JAR



218 | T82



640 | T100



850 | T100



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

		218 T82	290 T82	640 T100	850 T100
Capacidade	ml	218	290	640	850
Peso	gr	135	160	270	370
Altura	mm	52	61	81	108
Bico	type	T82	T82	T100	T100
Diâmetro máx. Ø	mm	92	98	124	122
Referência	n°	25398	39644	39700	40078

As dimensões e os dados técnicos são aproximados. Podem variar ligeiramente consoante o modelo. Contacte o seu representante comercial habitual para solicitar o desenho técnico do contentor da sua escolha.

QUADRO JAR



207 | T66



293 | T63

OVAL JAR



370 | T66



720 | T66

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

		207 T66	293 T63	370 T66	720 T82
Capacidade	ml	207	293	370	720
Peso	gr	155	222	200	335
Altura	mm	72	95	107	129
Bico	type	T66	T63	T66	T82
Diâmetro máx. Ø	mm	70	87	85	108
Referência	n°	39657	25901	40116	40111

As dimensões e os dados técnicos são aproximados. Podem variar ligeiramente consoante o modelo. Contacte o seu representante comercial habitual para solicitar o desenho técnico do contentor da sua escolha.

MIEL JAR



380 | T66



390 | T70



746 | T82

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		380 T66	390 T70	746 T77	746 T82
Capacidade	ml	380	390	746	746
Peso	gr	205	170	320	320
Altura	mm	116	102	135	135
Bico	type	T66	T70	T77	T82
Diâmetro máx. Ø	mm	75	79	97	97
Referência	nº	40917	39678	40211	40773

As dimensões e os dados técnicos são aproximados. Podem variar ligeiramente consoante o modelo. Contacte o seu representante comercial habitual para solicitar o desenho técnico do contentor da sua escolha.

SUMOS
E MOLHOS



SIROCCO ATLAS



SAUCE JAR



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		106 T48	160 T53	210 T58	370 T63	480 T66	200 T38	250 T43	500 T43
Capacidade	ml	106	160	210	370	480	200	250	500
Peso	gr	88	103	120	195	250	200	180	270
Altura	mm	84	93	104	131	146	131	132	166
Bico	type	T48	T53	T58	T63	T66	T38	T43	T43
Diâmetro máx. Ø	mm	51	57	62	71	77	59	64	79
Referência	nº	25991	39970	39443	10240	40093	21483	29445	26349

As dimensões e os dados técnicos são aproximados. Podem variar ligeiramente consoante o modelo. Contacte o seu representante comercial habitual para solicitar o desenho técnico do contentor da sua escolha.

ZUMO FRESCOR



ZUMO YOKO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		200 T38	250 T38	250 T48	500 T48	750 T48	1000 T48	220 T48	785 T58
Capacidade	ml	200	250	250	500	750	1000	220	785
Peso	gr	125	145	152	225	290	390	165	380
Altura	mm	142	155	150	192	234	255	124	225
Bico	type	T38	T38	T48	T48	T48	T48	T48	T58 H14
Diâmetro máx. Ø	mm	54	58	59	71	79	69	61	81
Referência	nº	38032	39021	39051	34385	20835	20600	39086	39085

As dimensões e os dados técnicos são aproximados. Podem variar ligeiramente consoante o modelo. Contacte o seu representante comercial habitual para solicitar o desenho técnico do contentor da sua escolha.

LE
PARFAIT



LE PARFAIT SUPER



500 | TM



750 | TM



1000 | TM



1500 | TM



3000 | TM



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		SUPER 500	SUPER 750	SUPER 1000	SUPER 1500	SUPER 2000	SUPER 3000
Capacidade	ml	500	750	1000	1500	2000	3000
Peso	gr	463	573	638	600	918	1409
Altura	mm	109	145	165	226	252	284
Bico	type	Special	Special	Special	Special	Special	Special
Diâmetro máx. Ø	mm	108	108	108	108	122	138
Referência	nº	34858	34635	34625	34823	34631	34638

As dimensões e os dados técnicos são aproximados. Podem variar ligeiramente consoante o modelo. Contacte o seu representante comercial habitual para solicitar o desenho técnico do contentor da sua escolha.

LE PARFAIT TERRINE



125 | TM



200 | TM



500 | TM



750 | TM



1000 | TM

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		TERRINE 125	TERRINE 200	TERRINE 350	TERRINE 500	TERRINE 750	TERRINE 1000
Capacidade	ml	125	200	350	500	750	1000
Peso	gr	303	318	437	564	674	774
Altura	mm	73	86	98	107	137	172
Bico	type	Special	Special	Special	Special	Special	Special
Diâmetro máx. Ø	mm	83	83	99	114	114	114
Referência	nº	34636	34627	34611	34642	34640	34644

As dimensões e os dados técnicos são aproximados. Podem variar ligeiramente consoante o modelo. Contacte o seu representante comercial habitual para solicitar o desenho técnico do contentor da sua escolha.

LE PARFAIT WISS



350 | TM



500 | TM



750 | TM



1000 | TM



1500 | TM



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		WISS 200	WISS 350	WISS 500	WISS 750	WISS 1000	WISS 1000 ALTO	WISS 1500
Capacidade	ml	67	106	130	156	161	212	314
Peso	gr	147	250	280	405	555	480	715
Altura	mm	63	76	94	143	170	174	213
Bico	type	VITE	VITE	VITE	VITE	VITE	VITE	VITE
Diâmetro máx. Ø	mm	83	104	104	104	104	116	116
Referência	nº	29010	33743	29012	29014	33855	33665	29018

As dimensões e os dados técnicos são aproximados. Podem variar ligeiramente consoante o modelo. Contacte o seu representante comercial habitual para solicitar o desenho técnico do contentor da sua escolha.

LE PARFAIT BISTRO



255 | TM



425 | TM



580 | TM

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICASBISTRO
255BISTRO
425BISTRO
580

		BISTRO 255	BISTRO 425	BISTRO 580
Capacidade	ml	255	425	580
Peso	gr	237	335	318
Altura	mm	80	95	125
Bico	type	Special	Special	Special
Diâmetro máx. Ø	mm	87	100	100
Referência	nº	38006	37894	37895

As dimensões e os dados técnicos são aproximados. Podem variar ligeiramente consoante o modelo. Contacte o seu representante comercial habitual para solicitar o desenho técnico do contentor da sua escolha.

FECHOS **E TAMPAS**





PT A Berlin Packaging acompanha e aconselha os seus clientes na personalização de fechos: **desde a escolha do material até aos diferentes tipos de processamento** para obter um resultado que garanta a **correta preservação** do conteúdo, **com especial atenção ao aspeto estético.**



DESCUBRA
BERLIN
PACKAGING

S T U
D I O
1 1 1

the **INNOVATION**
ENGINE of
BERLIN **PACKAGING**

CRIEA, INOVAR, AMAR

Na **Studio One Eleven** preocupamo-nos em levar o seu produto ao seu cliente de uma forma simples e com um posicionamento de acordo com os valores que pretende transmitir. Eles estão no centro das nossas decisões, fazendo do design e da inovação uma oferta visual e prática atrativa. O seu cliente é a nossa inspiração e a razão pela qual pensamos que um bom projeto deve ser decisivo para o conquistar. Porque sabemos que cuida do seu produto desde a sua origem, nós, como especialistas em embalagens, aplicamos a nossa vasta experiência no sector à sua embalagem. Você sonha e nós tornamo-lo realidade.



Gold Sal
Cádiz



Hida
Murcia



Palacio de Doñana
Sevilla



Mallorca Delicatessen
Mallorca



Euro Caviar
Murcia

A nossa proposta é muito abrangente (desde a criação da marca e da imagem, até ao frasco personalizado e todos os componentes que o complementam). Temos inúmeros projetos que são hoje uma realidade, e que desenvolvemos a partir de uma ideia incipiente, que através de um serviço integral, colocámos nas mãos dos amantes de produtos de qualidade com um frasco exclusivo, identificável em qualquer prateleira de supermercado ou no seu restaurante preferido, com uma imagem gráfica cuidada, com um equilíbrio em todos os componentes da embalagem. Um produto único merece uma embalagem única e uma equipa única de profissionais especializados, como a **Studio One Eleven**. Venha conhecer-nos.

A NOSSA ABORDAGEM CENTRADA NO CLIENTE



CIRCULARITY

- Reciclabilidade
- Conteúdo reciclado
- Soluções estratégicas de aprovisionamento e armazenamento
- Inovação e descoberta de materiais



OPTIMIZATION

- Leveza
- Eficiência da embalagem e do produto
- Análise de valor / engenharia de valor
- Fabricação local



REUSE & REFILL

- Sistemas de recarga internos, em tempo real e em loja
- Implementação e conceção de sistemas de reutilização e recarga



ENVIRONMENTAL SERVICES

- Roteiro da estratégia de sustentabilidade
- Informação sobre os consumidores e o mercado e informação sobre o mercado
- Avaliações quantitativas
- Design personalizado e inovação de produtos
- Educação e comunicação sobre sustentabilidade

**LER O
CÓDIGO QR
PARA MAIS
INFORMAÇÕES**



N° DE REFERÊNCIA	FAMILIA	CAPACIDADE	BICO	PÁGINA
25900	Galón	3895	110	PÁG. 19
18762	Evolution	3100	110 H14	PÁG. 7
40115	Galón	2650	89	PÁG. 19
25898	Galón	1966	110	PÁG. 19
40585	Galón	1700	110	PÁG. 19
30330	Hexagonal	1700	100	PÁG. 11
17897	Evolution	1700	100 H14	PÁG. 7
28441	Orcio	1062	96.1	PÁG. 23
16905	Plus 82	1062	82 H14	PÁG. 5
39699	Bonta	1053	100	PÁG. 21
20600	Zumo	1000	48	PÁG. 29
39474	Barril	997	82	PÁG. 18
39711	Galón	960	77	PÁG. 19
39692	Bonta	875	100	PÁG. 21
27273	Barril	850	77	PÁG. 18
40078	Porzione	850	100	PÁG. 24
39085	Zumo	785	58 H14	PÁG. 29
07927	Hexagonal	770	82	PÁG. 11
24865	Plus 82	770	82 H14	PÁG. 5
20835	Zumo	750	48	PÁG. 29
40773	Miel	746	82	PÁG. 26
40211	Miel	746	77	PÁG. 26
40213	CEE	720	82	PÁG. 13
40193	CEE	720	77	PÁG. 13
40077	Barril	720	82	PÁG. 18
40111	Oval	720	82	PÁG. 25

39655	Orcio	720	82	PÁG. 23
11283	Hexagonal	720	82	PÁG. 11
22490	Plus 82	720	82 H14	PÁG. 5
39700	Porzione	640	100	PÁG. 24
19887	Ergo	630	70 H18	PÁG. 6
39662	PAR	599	63	PÁG. 17
40217	Super	580	63	PÁG. 15
39932	Espárrago	580	77	PÁG. 15
39690	CEE	580	77	PÁG. 13
40227	CEE	580	82	PÁG. 13
39536	Barril	580	82	PÁG. 18
16574	Orcio	580	82	PÁG. 23
14658	Orcio	580	82	PÁG. 23
40586	Hexagonal	580	82	PÁG. 11
15432	Plus 82	580	82 H14	PÁG. 5
17537	Evolution	580	66 H14	PÁG. 7
26349	Sauce	500	43	PÁG. 28
34385	Zumo	500	48	PÁG. 29
40093	Sirocco	480	66	PÁG. 28
40236	Bonta	475	100	PÁG. 21
39702	PAR	467	63	PÁG. 17
40207	CEE	450	77	PÁG. 13
40084	Bonta	440	82	PÁG. 21
39805	Barril	425	82	PÁG. 18
22117	Plus 82	420	82 H14	PÁG. 5
27208	Plus 82	410	82 H14	PÁG. 5
40234	Hexagonal	390	70	PÁG. 11
39678	Miel	390	70	PÁG. 26

N° DE REFERÊNCIA	FAMILIA	CAPACIDADE	BICO	PÁGINA
40917	Miel	380	66	PÁG. 26
40085	CEE	370	77	PÁG. 13
26254	CEE	370	63	PÁG. 13
39677	Super	370	63	PÁG. 15
39930	Espárrago	370	63	PÁG. 15
42113	Barril	370	82	PÁG. 18
10240	Sirocco	370	63	PÁG. 28
40116	Oval	370	66	PÁG. 25
17377	Orcio	370	63	PÁG. 23
40186	PAR	358	58	PÁG. 17
40202	Bonta Cónico	350	82	PÁG. 22
30046	Bonta	350	82	PÁG. 21
39079	CEE	347	77	PÁG. 13
39069	Cilíndrico	330	82	PÁG. 14
13851	Ergo	314	70 H18	PÁG. 6
40113	CEE	314	63	PÁG. 12
40110	Barril	314	77	PÁG. 18
39676	Super	314	63	PÁG. 15
40398	Bonta Cónico	314	82	PÁG. 22
39974	Orcio	314	63	PÁG. 23
26021	Sirio	314	63 H14	PÁG. 8
16361	Plus 58	314	58 H14	PÁG. 4
15473	Plus 82	314	82 H14	PÁG. 5
17536	Evolution	314	66 H14	PÁG. 7
29454	Logan	314	70 H14	PÁG. 9
29529	Dome	314	66 H14	PÁG. 9

25901	Quadro	293	63	PÁG. 25
39644	Porzione	290	82	PÁG. 24
39491	Hexagonal	288	63	PÁG. 11
40108	Cilíndrico	280	82	PÁG. 14
25501	Bonta	277	66	PÁG. 21
38215	Bonta	262	82	PÁG. 21
35743	Ergo	259	70 H18	PÁG. 6
29445	Sauce	250	43	PÁG. 28
39051	Zumo	250	48	PÁG. 29
39021	Zumo	250	38	PÁG. 29
40196	Cilíndrico	250	66	PÁG. 14
39924	PAR	244	53	PÁG. 17
40106	Bonta	230	82	PÁG. 21
39484	Bonta Cónico	230	82	PÁG. 22
39071	Barril	228	63	PÁG. 18
20984	Plus 82	228	82 H14	PÁG. 5
25398	Porzione	218	82	PÁG. 24
40105	Bonta	214	66	PÁG. 20
40199	CEE	212	63	PÁG. 12
40104	Bonta	212	63	PÁG. 20
24284	Orcio	212	63	PÁG. 23
26022	Sirio	212	63 H14	PÁG. 8
15360	Plus 58	212	58 H14	PÁG. 4
17535	Evolution	212	66 H14	PÁG. 7
29322	Logan	212	66 H14	PÁG. 9
29323	Dome	212	66 H14	PÁG. 9
14705	CYL	211	48	PÁG. 16
39443	Sirocco	210	58	PÁG. 28

Nº DE REFERÊNCIA	FAMILIA	CAPACIDADE	BICO	PÁGINA
40071	CEE	209	58	PÁG. 12
39657	Quadro	207	66	PÁG. 25
26106	Ergo	201	70 H18	PÁG. 6
39540	Hexagonal	200	58	PÁG. 11
21483	Sauce	200	38	PÁG. 28
38032	Zumo	200	38	PÁG. 29
40355	Bonta	186	82	PÁG. 20
39976	Bonta	180	63	PÁG. 20
40218	Bonta	165	66	PÁG. 20
19708	Plus 58	161	58 H14	PÁG. 4
39970	Sirocco	160	53	PÁG. 28
39957	CYL	159	43	PÁG. 16
39920	CEE	156	53	PÁG. 12
27089	Sirio	156	63 H14	PÁG. 8
15384	Plus 58	156	58 H14	PÁG. 4
17534	Evolution	156	66H14	PÁG. 7
13849	Ergo	151	70 H18	PÁG. 6
39972	CEE	151	58	PÁG. 12
40900	PAR	150	48	PÁG. 17
39709	CEE	140	66	PÁG. 12
21780	Bonta	134	63	PÁG. 20
26203	Plus 58	130	58 H14	PÁG. 4
39689	Bonta Cónico	120	63	PÁG. 22
41299	Bonta	125	66	PÁG. 20
40194	CYL	117	38	PÁG. 16
39959	Hexagonal	116	48	PÁG. 11

39425	Cilíndrico	106	53	PÁG. 14
37828	Cilíndrico	106	48	PÁG. 14
25991	Sirocco	106	48	PÁG. 28
12248	Orcio	106	53	PÁG. 23
40221	Hexagonal	106	53	PÁG. 11
16381	Plus 58	106	58 H14	PÁG. 4
39708	PAR	100	43	PÁG. 17
39697	Bonta	70	66	PÁG. 20
39470	CEE	68	48	PÁG. 12
15687	Plus 58	67	58 H14	PÁG. 4
17532	Evolution	67	58 H14	PÁG. 7
39521	CYL	66	38	PÁG. 16
40220	Hexagonal	47	43	PÁG. 11
34306	Cilíndrico	43	43	PÁG. 14
39671	Cilíndrico	30	43	PÁG. 14

Nº DE REFERÊNCIA	FAMILIA	CAPACIDADE	BICO	PÁGINA
34858	Le Parfait SUPER	500	Special	PÁG. 31
34635	Le Parfait SUPER	750	Special	PÁG. 31
34625	Le Parfait SUPER	1000	Special	PÁG. 31
34823	Le Parfait SUPER	1500	Special	PÁG. 31
34631	Le Parfait SUPER	2000	Special	PÁG. 31
34638	Le Parfait SUPER	3000	Special	PÁG. 31
34636	Le Parfait TERRINE	125	Special	PÁG. 32
34627	Le Parfait TERRINE	200	Special	PÁG. 32
34611	Le Parfait TERRINE	350	Special	PÁG. 32
34642	Le Parfait TERRINE	500	Special	PÁG. 32
34640	Le Parfait TERRINE	750	Special	PÁG. 32
34644	Le Parfait TERRINE	1000	Special	PÁG. 32
29010	Le Parfait WISS	200	VITE	PÁG. 33
33743	Le Parfait WISS	350	VITE	PÁG. 33
29012	Le Parfait WISS	500	VITE	PÁG. 33
29014	Le Parfait WISS	750	VITE	PÁG. 33
33855	Le Parfait WISS	1000	VITE	PÁG. 33
33665	Le Parfait WISS	1000	VITE	PÁG. 33
29018	Le Parfait WISS	1500	VITE	PÁG. 33
38006	Le Parfait BISTRO	255	Special	PÁG. 34
37894	Le Parfait BISTRO	425	Special	PÁG. 34
37895	Le Parfait BISTRO	580	Special	PÁG. 34

DESCUBRA O NOSSO CATÁLOGO COMPLETO

Não encontra o que procura neste catálogo?
Temos muito mais para lhe oferecer.

Escreva-nos para info.es@berlinpackaging.com e diga-nos o que precisa para o seu projeto e nós aconselhá-lo-emos com a melhor embalagem.

BERLIN PACKAGING

O nosso compromisso é apoiar os nossos clientes, ajudando-os a realizar todo o seu potencial para acelerar o sucesso dos seus produtos, gerando mais vendas, reduzindo os seus custos e melhorando a sua produtividade.

Como O MAIOR HYBRID PACKAGING SUPPLIER®, oferecemos aos nossos clientes as melhores soluções integradas de embalagem através da conceção e da inovação, garantindo a qualidade do fornecimento.

Estamos constantemente à procura dos melhores parceiros para o fornecimento de embalagens e fechos de alta qualidade em vidro, plástico e metal, oferecendo um extenso catálogo de mais de 50.000 artigos, sempre perto dos nossos clientes graças às nossas 8 localizações e mais de 60.000 m2 de armazém em Espanha e Portugal.

BERLIN PACKAGING IBERIA

LA RIOJA, LEÓN, VALENCIA, SEVILLA, CÓRDOBA, MURCIA, TENERIFE Y BARCELONA



Tel +34 955 67 50 06
info.es@berlinpackaging.com
corporate.berlinpackaging.eu

